

Prairie fleurie sol sec Salvia 810



Pour la création de prairies fleuries colorées dans le style de la prairie classique de Fromental. Tous les composants sont des écotypes suisses. Emplacements pour le Plateau suisse, le Seeland, la plaine, le Bassin Lémanique, les zones inférieures des Préalpes. Préfère les zones sèches et chaudes à fertilité moyenne.

Composition

3.75 %	Fleurs des champs Salvia*
26.25 %	Plantes sauvages Salvia*
25 %	Aide au semis Vermiculite
45 %	Aide au semis SuperFine

Caractéristiques

Utilisation	Parcs, jardins familiaux, surfaces de présentation, compensation écologique
Altitude	Jusqu'à 900 m
Exposition	Préfère les zones sèches et chaudes à fertilité moyenne
Résistance au piétinement	faible
Entretien	faible
Besoin en N	0-5 g N/m ²
Dosage	10 g/m ²
Hauteur de végétation	Jusqu'à 100 cm
Hauteur de coupe	8 - 10 cm

Application et entretien

1. Préparation du sol. Éliminer complètement l'ancienne végétation. Ameublir le sol jusqu'à 10–15 cm de profondeur. Incorporer du sable lorsque le sol est très riche en éléments nutritifs. Aplanir la surface. Un faux-semis est recommandé deux semaines avant le semis.

2. Ensemencement. Idéal entre la mi-avril et la mi-juin. Répandre les semis de façon homogène (10 g/m²). Les semences sont mélangées avec un support de semis qui permet d'obtenir un semis uniforme. Plomber le semis à l'aide d'un rouleau ou le dos d'une pelle plate.

3. Entretien lors de la 1^{ère} année. Aucun arrosage ni sarclage nécessaire. Lorsque les plantes ont atteint env. 40 cm, tondre à une hauteur de 8–10 cm. Pour une prairie durable, produire du foin et l'évacuer une fois le réensemencement naturel. Arracher les herbes indésirables et invasives.

4. Entretien à partir de la 2^{ème} année. 1 à 3 tontes par an. 1^{ère} tonte idéalement après la floraison des marguerites (début-mi juin). Hauteur de tonte : 8–10 cm. Arracher les herbes indésirables comme les rumex et les chardons. Prévenir l'invasion des limaces. Après avoir été semé, la prairie fleurie ne fleurit qu'à partir de la deuxième année. Aucun engrais n'est nécessaire.

Contenu : 1 kg (art. 20-32-31), 10 kg (art. 20-32-3)

*Contenu Salvia 810 voir au verso

SWISS GREEN

SWISS GREEN - votre partenaire pour la gestion intégrée et durable des terrains de sports et parcours de golfs.

Contenu Prairie fleurie sol sec Salvia 810

Fleurs des champs	Écotypes	Nom botanique
Anthyllide vulnéraire	Écotype CH	Anthyllis vulneraria
Campanule étalée	Écotype CH	Campanula patula
Campanule à feuilles rondes	Écotype CH	Campanula rotundifolia
Cumin des prés	Écotype CH	Carum carvi
Centauree jacée	Écotype CH	Centaurea jacea
Centauree scabieuse	Écotype CH	Centaurea scabiosa
Sarriette clinopode	Écotype CH	Clinopodium vulgare
Crépide bisannuelle	Écotype CH	Crepis biennis
Carotte sauvage	Écotype CH	Daucus carota
Knautie des champs	Écotype CH	Knautia arvensis
Gesse des prés	Écotype CH	Lathyrus pratensis
Liondent hispide	Écotype CH	Leontodon hispidus
Marguerite	Écotype CH	Leucanthemum vulgare
Lotier corniculé	Écotype CH	Lotus corniculatus
Luzerne lupuline	Écotype CH	Medicago lupulina
Esparcette à feuilles de vesce	Écotype CH	Onobrychis viciifolia
Picride amère	Écotype CH	Picris hieracioides
Grand boucage	Écotype CH	Pimpinella major
Plantain lancéolé	Écotype CH	Plantago lanceolata
Primevère officinale	Écotype CH	Primula veris
Sauge des prés	Écotype CH	Salvia pratensis
Petite pimprenelle	Écotype CH	Sanguisorba minor
Scabieuse colombarie	Écotype CH	Scabiosa columbaria
Silène enflé	Écotype CH	Silene vulgaris
Epiaire officinale	Écotype CH	Stachys officinalis (Betonica of.)
Salsifis d'orient	Écotype CH	Tragopogon pratensis subsp. orientalis
Trèfle des prés	Écotype CH	Trifolium pratense
Vesce des haies	Écotype CH	Vicia sepium

Graminées	Écotypes	Nom botanique
Flouve odorante	Écotype CH	Anthoxanthum odoratum
Fenasse	Écotype CH	Arrhenatherum elatius
Brize intermédiaire	Écotype CH	Briza media
Brome dressé	Écotype CH	Bromus erectus
Dactyle aggloméré	Écotype CH	Dactylis glomerata
Fétuque des prés	Écotype CH	Festuca pratensis
Fétuque rouge	Écotype CH	Festuca rubra nigrescens
Avoine pubescente	Écotype CH	Helictotrichon pubescens
Pâturin des prés	Écotype CH	Poa pratensis
Avoine dorée	Écotype CH	Trisetum flavescens

La composition peut varier légèrement selon la moisson.